产品名称: HCS-PD923/943 红外无线会议主席/代表单元

产品型号: HCS-PD923/943



产品描述:

 HCS-PD923
 红外无线会议主席单元

 HCS-PD943
 红外无线会议代表单元

产品特性:

- 铝合金压冶面板,极具现代气息。
- 采用超心型指向的电容话筒,实现高品质声音拾取。
- 带 LCD 液晶显示,可显示信号强度、电池电量、充电状态、供电状态、话筒开关状态、话筒 ID 号等,内置可充电锂电池,动态按键指示灯。
- 主席单元具有控制发言功能。
- 红色灯圈,方便显示工作状态。
- 主席单元具有优先发言权。
- 支持视像跟踪功能
- 采用 1.7MHz-10MHz 传输频率,不受高频驱动光源干
- 频率响应: 20Hz-25KHz

技术参数:

控制信道	
通信方式	无线方式
信道数	5 个
频率范围	905MHz-925MHz
调制方式	FSK
接收灵敏度	-85dBM
发射功率	10dBM 可调
通信速率	100KBPS
音频信道	
通信方式	红外无线方式
信道数	4 路
频率范围	1.7MHz-10MHz
调制方式	FM
红外辐射功率	+10dB
话筒灵敏度	$-47 \mathrm{dB} \pm 2 \mathrm{dB}$
频率响应	20Hz-25KHz
信噪比	>70dB
失真度	<0. 5%
参考讲话范围	10-30cm
系 统	
内置电源	锂聚合物电池 12V/4000MAH
功率	5W
咪杆长	420mm
尺寸	195*165*60mm
重量	0.7kg(含电池)